

EPIDEMIA MUNDIAL DEL TABACO

CONSUMO DE TABACO

Hay más de mil millones de fumadores en el mundo.¹

- Más del 80% de los fumadores del mundo viven en países con ingresos bajos y medios.²
 - El 37% de los hombres de países con ingresos altos y el 49% de los hombres de países con ingresos bajos y medios fuman.
 - El 21% de las mujeres de países con ingresos altos y el 8% de las mujeres de países con ingresos bajos y medios fuman.³
- El consumo de cigarrillos y el uso de otros productos de tabaco está aumentando en muchos países con ingresos bajos y medios debido al crecimiento de la población y al marketing de la industria tabacalera.

CONSECUENCIAS RELACIONADAS CON EL TABACO


En el siglo XX, murieron 100 millones de personas debido al uso de tabaco. Si la tendencia actual continúa, mil millones de personas morirán debido al uso de tabaco en el siglo XXI.⁴

- El uso de tabaco mata hasta la mitad de todos los consumidores de por vida.⁵ En promedio, los fumadores pierden 15 años de vida.⁶
- El tabaco mata a más de 6 millones de personas por año. Para 2030, la cantidad de muertes aumentará a 8 millones por año.⁷
- Las enfermedades relacionadas con el tabaco son la causa de 1 de cada 10 muertes de adultos en todo el mundo. Para 2030, el 80% de esas muertes ocurrirán en países con ingresos bajos y medios.⁸


COSTOS RELACIONADOS CON EL TABACO

- El uso de tabaco actualmente le cuesta al mundo cientos de miles de millones de dólares por año.⁹
- Los costos de atención médica relacionados con las enfermedades producidas por el tabaco son extremadamente altos. En Estados Unidos, los costos anuales de atención médica relacionada con el tabaco ascienden a 96 mil millones de dólares estadounidenses¹⁰; en Alemania, 7 mil millones de dólares estadounidenses; en Australia, mil millones de dólares estadounidenses.¹¹
- Las enfermedades relacionadas con el tabaco y la mortalidad prematura generan altos costos de productividad para la economía debido a los trabajadores que se enferman y los que mueren de forma prematura durante el periodo de actividad laboral. La pérdida de oportunidades económicas en los países con alta densidad e ingresos bajos y medios será particularmente grave ya que el uso de tabaco es elevado y está creciendo en dichas áreas.¹²
- Los países que son importadores netos de hojas de tabaco y productos de tabaco pierden millones de dólares por año en divisas.¹³
- Los daños por incendios y los costos relacionados son significativos. En 2000, aproximadamente 300,000 o 10% de las muertes por incendios del mundo fueron causadas por fumar y el costo total estimado de los incendios por fumar fue de 27 mil millones de dólares estadounidenses.¹⁴
- La producción y el uso de tabaco dañan el medio ambiente y ocupan las tierras agrícolas que podrían usarse para cultivar alimentos.¹⁵

Muertes causadas por el consumo de cigarrillos en países con ingresos altos y en países con ingresos bajos y medios (en 2000 y 2030)¹



Prevalencia del consumo de cigarrillos en países con ingresos altos y en países con ingresos bajos y medios (por sexo)²



1. WHO. Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011: The MPOWER package. Geneva: World Health Organization; 2011. 2,3. Jha P. Avoidable global cancer deaths and total deaths from smoking. Nature Reviews: Cancer. 2009 September; (9):655-664. 4,5. WHO 2011. 6. WHO. Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER package. Geneva: World Health Organization; 2008. 7. WHO 2011. 8,9. WHO 2011. 10. Campaign for Tobacco-free Kids. Toll of Tobacco in the United States of America. <http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0072.pdf>. 11,12. WHO 2008. 13. WHO Tobacco Free Initiative. Tobacco and poverty—A vicious circle. Geneva: WHO; 2004. 14,15. Mackay J, Eriksen M, Shafey O. The Tobacco Atlas 2nd Ed. Brighton, UK: American Cancer Society; 2006.